



Ramollon



98MTP8



Collection Vassal-Montpellier

98Mtp8

Vass2R06s186-190

*2R06s186-190
to R15s96-100
Ramollon (002708)*

10-24AG

Ramollon





DESIGNATION : *Ramollon*
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.64
Date de Maturité : 19.9.66 +5
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 17
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 1 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus : inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION : *Ramollon*
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2.8.67
Date de maturité : 6.9.67 +3
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 2
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5 1

DESIGNATION *Ramollon*
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A souche 4

Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché.
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 1
Date de Véraison : 4.8
Date de Maturité : 14.9.70 X +5
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 0 avec pépins - apyrène.
s3 2 JUS : inc. - coloré.
s4 0
s5 0

Année 1964

N 10.24.A.4 Planche Ramollon Côté

	Nombre total	D A T E S						
		26-3	14					
1	1							
2	8	3	4					
3	1							
4	10	4	5					
5	1							

D 1-4-64 x (+4)

Année : 1965

Placement 10.24.A.4 Désignation Ramollon

	Nombre total	D A T E S						
		31-3	20-4					
1	faute							
2	3	0	3					
3	5	1	5					
4	6	1	6					
5	5	1	5					

D 10.4.65 x
+13

Année : 1966
Emplacement : el 10 P 26 A 4 Désignation : Ramollon

Emplacement Désignation

		D A T A									
Nombre											
total		21.3									
1	4	3x									
2	4	2x									
3	4	3x									
4	4	4x									
5	4	3x									

Dle 21.3-1966
+9

NGM Ramollon = Holland EMPLACEMENT 2 R5 186, 190

NGM Ramolton = HOLLARD EMPLACEMENT 2 R5 / 186, 190

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	28.3	1.4*	0								
2	8											
3												
4												
5												
						<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - S - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :						
						D 6 1.4, 36 (+16)						

(3)

TL

ANNEE: 1938

NOM

Ramollon = Mollard

REPLACEMENT

2 R6 A 186-130

0098-08

Vigne	Nombre yeux	Débourrement		Nombre grappes	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
761	12			2	2	28.5	2.6	8.6	04.08	17.8	24.8	E 19.9
2 f							+9			+5		+5
3 f												
4 f												
5 f												
	12			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C.
Pour : Gill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : *Ramollon*

VASSAL *10* Planche *24* Côté *194* N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étaillées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Ramellon*

VASSAL *10* Planche *24* côté *AL* N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux 9. *ou*

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) *leaf*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) R'VEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIION.

- à contour uni (7) *ou* anguleux 8 - côtelé 9. *leaf*

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N^o ordre

Désignation : Ramellon

Clos 10 Planche 24 Côté A4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Ramillon
Emplacement : 10.24 A4 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement : 10. 24 A4 s. 4
Désignation : Ramollon

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ¹² 3
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{14x13} 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 7 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Dénomination *Ramillon*
Planche Côté *10.24.A4* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 3 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : *003808* Désignation : *Ramollon*
 Origine :
 Emplacement : *d 10 pl 24 A4*

8 - Angle des nervures	(1) - (2) - 3.	8
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.	
10 - L ₂ /L	1 - (2)	
11 - Lobes	(1) - (3) - 5 - 7 - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - (1) - 2 - 3.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	(0) - 1 - 2 - 3.	
14 - S. pét. (forme)	(1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	(0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.	
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - (2) - 3.	
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - (3).	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ LM L' ₃	(1) - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	(1) - (2) - (3) - 4 - 5.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: 1 - (2) - 3.	
Forme	: (4) - 5.	
Médiane/Base	: 6 - (7) - 8.	

Donnergue 80